



manifattura solventi, diluenti e prodotti chimici


CATALOGO 2023/24



SPRINTCHIMICA

La nostra società, animata da uno spirito imprenditoriale giovane e attivo, trova le sue profonde radici nel passato, essendo stata una pioniera della creazione della distribuzione dei diluenti e solventi. L'attività iniziale, allora come SPRINT, tutta incentrata sull'importazione dall'Asia di prodotti prevalentemente di origine vegetale (essenza di trementina, olio di pino, olio di lino, ecc.), è stata integrata sempre di più, con il trascorrere del tempo, con i prodotti di origine petrolifera, seguendo l'evoluzione del mercato. La gamma degli articoli e le zone di distribuzione si sono ampliate incessantemente, conferendoci una posizione incontrastata di azienda leader del mercato nazionale. I nostri campi di attività spaziano dalla fornitura di solventi e diluenti per colorifici, industrie del settore conciario, inchiostri, mastici, adesivi, ecc., alla distribuzione di prodotti per l'edilizia professionale, di protettivi per legno e ferro, di articoli per il bricolage, l'auto, ecc., destinati sia ad applicatori diretti che a professionisti.

Our company has always been livened up by a young and active entrepreneurship, which originated in the past and which indeed pioneered the distribution of thinners and solvents in Italy. Originally our business, named SPRINT, was focused on the import from Asia of products mainly of plant origin, such as the essence of turpentine, pine oil and linseed oil. This practice was later integrated over time with petroleum products, following the evolution of the global market. As the range of our products and the areas of distribution expanded, we confirmed our undisputed leadership in the national market. We can supply solvents and thinners to dye producers, leather tanning industries, manufacturers of ink, mastics, adhesives etc... and provide products that meet the needs of a wide range of industrial fields, such as construction, wood and iron, do-it-yourself, automotive etc... All our products are intended to be for professional and non-professional use.



Diluenti Thinners

- ACQUARAGIA
- ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA
- RAGIOLINA
- DILUENTE SINTETICO
- DILUENTE NITRO
- DILUENTE UNIVERSALE
- DILUENTE ACRILICO
- DILUENTE POLIURETANICO
- DILUENTI TECNICI
- DILUENTE ALL'ACQUA



ACQUARAGIA TRE GEMME

È acquaragia minerale pura con l'aggiunta di prodotti denaturanti secondo le vigenti leggi fiscali. Ideale per la diluizione di smalti e vernici sintetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi sintetici, antiruggini; ne migliora l'applicazione sia a pennello che a spruzzo. Ottima per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

This is pure mineral White Spirit which, in compliance with the current IT/UE fiscal legislation, includes denaturing elements. It is ideal to dilute synthetic, oleo-synthetic and oil-based enamels and paints, synthetic primers and rust-preventers. This white spirit improves the quality of the application, both by brush and spray. It is excellent to clean paint brushes and other working tools.

PERICOLO
H225, H302, H372, H304, H319, H336, H371, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



ACQUARAGIA REGINA "GALLO"

È acquaragia minerale pura con l'aggiunta di prodotti denaturanti secondo le vigenti leggi fiscali. Ideale per la diluizione di smalti e vernici sintetiche, oleosintetiche, e ad olio, fondi sintetici, antiruggini; ne migliora l'applicazione sia a pennello che a spruzzo. Ottima per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

This is pure mineral White Spirit which, in compliance with the current IT/UE fiscal legislation, includes denaturing elements. It is ideal to dilute synthetic, oleo-synthetic and oil-based enamels and paints, synthetic primers and rust-preventers. This white spirit improves the quality of the application, both by brush and spray. It is excellent to clean paint brushes and other working tools.

PERICOLO
H225, H335, H361d, H302, H372, H304, H319, H315, H336, H371, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



ACQUARAGIA WHITE SPIRIT 150

Prodotto specifico per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache; ne migliora l'applicazione a pennello e a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.

This product is specific to dilute synthetic and oleo-synthetic enamels, oil-based paints, rust-preventers and matt paints. It improves brush and spray application, while boosting shininess. It is ideal to clean paint brushes.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H372, H304, H319, H315, H336, H371, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



ACQUARAGIA K-LINE T.E.

Prodotto specifico per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache; ne migliora l'applicazione a pennello e a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.

This product is specific to dilute synthetic and oleo-synthetic enamels, oil-based paints, rust-preventers and matt paints. It improves brush and spray application, while boosting shininess. It is ideal to clean paint brushes.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H372, H304, H319, H315, H336, H371, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L





RAGIOLINA

Acquaragia dearomatizzata. Se ne consiglia l'uso come solvente per smalti e vernici sintetiche quando si ha la necessità di applicare pitture in ambienti come ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici ed in tutti quei luoghi dove non è possibile sentire un odore forte. Grazie all'assenza di prodotti aromatici emana pochissimo odore ed ha una tossicità molto ridotta. Si impiega anche nel lavaggio e nello sgrassaggio dei pavimenti, tessuti e superfici in genere.

This is dearomatized White Spirit. It is highly recommended as a solvent for synthetic paints and enamels to be used in places such as hospitals, schools, restaurants, public buildings and, over all, in places where a strong smell should not be detected. Product is free from aromatics, therefore, it is odorless and low in toxicity. It is further used to wash and degrease floors, fabrics and any other surface.

PERICOLO
H225, H304, H319, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA INODORE "GALLO"

Acquaragia dearomatizzata. Se ne consiglia l'uso come solvente per smalti e vernici sintetiche quando si ha la necessità di applicare pitture in ambienti come ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici ed in tutti quei luoghi dove non è possibile sentire un odore forte. Grazie all'assenza di prodotti aromatici emana pochissimo odore ed ha una tossicità molto ridotta. Si impiega anche nel lavaggio e nello sgrassaggio dei pavimenti, tessuti e superfici in genere.

This is dearomatized White Spirit. It is highly recommended as a solvent for synthetic paints and enamels to be used in places such as hospitals, schools, restaurants, public buildings and, over all, in places where a strong smell should not be detected. Product is free from aromatics, therefore, it is odorless and low in toxicity. It is further used to wash and degrease floors, fabrics and any other surface.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H304, H319, H315, H336, H371, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



ACQUARAGIA INODORE T.E. K-LINE

Si consiglia l'uso come solvente per vernici e smalti sintetici e oleosintetici.

It is highly recommended to use the product as a solvent for synthetic and oleo-synthetic paints and enamels.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H304, H319, H315, H336, H371, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE VM

Diluente specifico per smalti sintetici ed oleosintetici, flattings, antiruggini, prodotti di fondo, impregnanti e smalti con essiccazione ad aria. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo esaltandone la brillantezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

This thinner is specific for synthetic and oleo-synthetic enamels, flatting, rust preventers, primers, synthetic impregnating and air-dry enamels. Its strong solvent power allows for a better brush and spray application of the paints, which enhances brightness and brushing. It is excellent to clean paintbrushes and other tools.

PERICOLO
H225, H372, H304, H319, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L





DILUENTE SINTETICO INODORE EXTRA

Si consiglia l'uso come solvente per vernici e smalti sintetici e oleosintetici, specificamente se questi devono essere applicati in ambienti chiusi e delicati, grazie allo scarso odore e alla nocività ridotta, dovuta all'assenza di aromatici.

It is highly recommended to use the product as a solvent for synthetic and oleo-synthetic paints and enamels, particularly if they both have to be employed in indoor places with a delicate interior design. This is given to the fact that the thinner is free from aromatics, therefore it retains little odor and has reduced detrimental effects.

PERICOLO
H225, H304, H319, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



DILUENTE SINTETICO "GALLO"

Diluente specifico per smalti sintetici ed oleosintetici, flattings, antiruggini, prodotti di fondo, impregnanti e smalti con essiccazione ad aria. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo esaltandone la brillantezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

This thinner is specific for synthetic and oleo-synthetic enamels, flatting, rust preventers, primers, synthetic impregnating and air-dry enamels. Its strong solvent power allows for a better brush and spray application of the paints, which enhances brightness and brushing. It is excellent to clean paint brushes and other tools.

PERICOLO
H225, H304, H319, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



SOLVENTE ALL'ESSENZA DI TREMENTINA

Solvente all'Essenza di trementina di pura gemma di pino, di qualità superiore e di odore molto gradevole; ideale per la diluizione di pitture per belle arti, cere solide per mobili e pavimenti in legno ed in cotto toscano, pitture opache, smalti sintetici, oleosintetici e grassi.

It is high quality turpentine essence solvent extracted from pure pine. It has a pleasant odor. It is ideal to dilute fine art paints, solid waxes for furniture, wood floorin gand handmade traditional terracotta tiles, matt paints and synthetic and oleo-synthetic enamels and greases.

PERICOLO
H226, H302+H312, H372, H304, H319, H315, H317, H336, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L 20X0,5 L 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



DILUENTE SINTETICO K-LINE T.E.

Diluente specifico per smalti sintetici ed oleosintetici, flattings, antiruggini, prodotti di fondo, impregnanti e smalti con essiccazione ad aria. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo esaltandone la brillantezza e la pennellabilità. Ottimo per la pulizia di pennelli ed attrezzi.

This thinner is specific for synthetic and oleo-synthetic enamels, flatting, rust preventers, primers, synthetic impregnating and air-dry enamels. Its strong solvent power allows for a better brush and spray application of the paints, which enhances brightness and brushing. It is excellent to clean paintbrushes and other tools.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H372, H304, H319, H315, H336, H371, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L





DILUENTE SINTETICO A FORNO "NAFTA SOLV"

Prodotto specifico, formulato con materie prime pure appositamente per la diluizione di smalti sintetici impiegati nella verniciatura a forno.

This product is formulated with pure raw materials and is specifically employed to dilute synthetic enamels used in oven-drying paints.

PERICOLO
H226, H304, H319, H335, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



DILUENTE SINTETICO PER VERNICI A RAPIDA ESSICCAZIONE

Prodotto specifico, formulato con materie prime pure appositamente per la diluizione di smalti sintetici impiegati nella verniciatura a forno.

This product is formulated with pure raw materials and is specifically employed to dilute synthetic enamels used in oven-drying paints

PERICOLO
H226, H304, H319, H335, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



DILUENTE SINTETICO FUNZIONALE LENTO

Prodotto specifico, formulato con materie prime pure appositamente per la diluizione di smalti sintetici. Migliora l'applicazione a pennello a temperature ambientali elevate, consente di avere un tempo di pennellabilità più lungo.

Specific product, formulated with pure raw materials specifically for dilution of synthetic enamels. Gets better brush application at temperatures environmental high, let's have a longer brush time.

PERICOLO
H226, H372, H304, H335, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



DILUENTE SINTETICO FUNZIONALE RAPIDO

Prodotto specifico, formulato con materie prime pure e particolari additivi, appositamente per la diluizione di smalti sintetici. Migliora l'essiccazione del prodotto verniciante diminuendo il tempo di asciugatura a temperature ambientali basse.

Specific product, formulated with pure raw materials and particular additives, specifically for dilution of synthetic enamels. Improves drying of coating product by decreasing the time of drying at low ambient temperatures.

PERICOLO
H226, H372, H304, H335, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L





DILUENTE NITRO ANTINEBBIA NC EXTRA

È un diluente nitro antinebbia di qualità molto elevata, formulato costantemente con materie prime purissime e non contiene clorurati. Ha un ottimo potere antisbiancamento, ha un odore tenue e ben tollerabile e possiede un elevato potere solvente e un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione e una rapida essiccazione del prodotto verniciante. E' particolarmente indicato nei settori dove si ricerchi una elevatissima qualità del diluente nitro antinebbia.

This is a nitro anti-fog thinner of very high quality, constantly formulated with extremely pure raw materials. It does not contain chlorinated substances. It has an excellent anti-bleaching effect, a delicate and well tolerable odor and a high solvent power. This thinner performs evaporation in a balanced way, therefore, it allows for fine coverage and fast drying of previously painted products. It is highly recommended for businesses where very high quality nitro anti-fog thinners are needed.

PERICOLO
H225, H304, H373, H319, H315, H335, H336

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA S/65

È un diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. Ha un buon potere antisbiancante e può essere usato in condizioni di umidità sopra la norma. Conferisce alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione e mantenendone intatte le caratteristiche chimiche.

This is a nitro anti-fog thinner particularly recommended for nitrocellulose paints for iron and wood use. The product has an elevated anti-bleaching effect and can be used in above the average humidity conditions. It ensures shininess to paint, consequently, it allows for a good dilution of the product, while maintaining all of its chemical characteristics.

PERICOLO
H225, H361d, H304, H373, H319, H315, H336, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA "GALLO"

È un diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. Ha un buon potere antisbiancante e può essere usato in condizioni di umidità sopra la norma. Conferisce alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione e mantenendone intatte le caratteristiche chimiche.

This is a nitro anti-fog thinner particularly recommended for nitrocellulose paints for iron and wood use. The product has an elevated anti-bleaching effect and can be used in above the average humidity conditions. It ensures shininess to paint, consequently, it allows for a good dilution of the product, while maintaining all of its chemical characteristics.

PERICOLO
H225, H361d, H304, H373, H319, H315, H336, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 2013

Prodotto espressamente studiato per la diluizione di vernici e smalti nitro e nitrosintetici, da applicare a pennello o a spruzzo. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione e una rapida essiccazione del prodotto verniciante.

This product is specifically designed to dilute nitro and nitro-synthetic paints and enamels, to be applied by brush or spray. It has a mild and tolerable odor. The product has a high solvent power and performs evaporation in a balanced way, therefore, it allows for fine coverage and fast drying of the previously painted product.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H304, H373, H319, H315, H336, H371, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L





DILUENTE NITRO ANTINEBBIA K-LINE T.E.

Prodotto espressamente studiato per la diluizione di vernici e smalti nitro e nitrosintetici, da applicare a pennello o a spruzzo. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione e una rapida essiccazione del prodotto verniciante.

This product is specifically designed to dilute nitro and nitro-synthetic paints and enamels, to be applied by brush or spray. It has a mild and tolerable odor. The product has a high solvent power and performs evaporation in a balanced way, therefore, it allows for fine coverage and fast drying of the previously painted product.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H304, H373, H319, H315, H336, H371, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L



DILUENTE UNIVERSALE EURODIL

È un diluente UNIVERSALE adatto per la diluizione di vernici monocomponenti sia a rapida essiccazione che sintetici. Ha un ottimo potere solvente e antinebbia, con un odore molto contenuto. Rende le vernici nitro sintetiche ed acriliche più brillanti una volta essicate. Abbiamo voluto prestare particolare attenzione alla scelta dei componenti, per fornire all'utilizzatore finale un prodotto di minore impatto sull'ambiente e per la salute, in conformità alla normativa comunitaria CLP.

This is a UNIVERSAL thinner used to dilute either synthetic or fast drying mono-component paints. It has an excellent solvent and anti fog power and it is characterized by a moderate odor. Once dried, it makes nitro synthetic and acrylic paints shinier. This is a unique product within the general array of all existing thinners because of the attention that has been paid to the choice of its components. Such a choice makes the product less impactful for the environment and for human health, in compliance with CLP EU regulation.

PERICOLO
H225, H319, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L



DILUENTE POLIURETANICO

Diluente formulato con materie prime purissime, bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bicomponenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.

This thinner is formulated with extremely pure raw materials, which have been balanced in order to reach the best product for the dilution of mono-component and bi-component polyurethane paints. It is best used in paintings for furniture and refined objects.

PERICOLO
H225, H361d, H304, H373, H319, H315, H335, H336, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



DILUENTE ACRILICO LENTO

Diluente formulato con materie prime purissime, bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bicomponenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati. Tipo Lento.

This thinner is specific for acrylic paints and is formulated with the best raw materials, which ensure shininess and mechanical resistance to acrylic enamels. Slow.

PERICOLO
H226, H336, H412, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L





DILUENTE EPOSSIDICO

Formulazione di materie prime di alta qualità, ideata e collaudata per la diluizione ottimale di vernici e smalti epossidici. Conferisce la massima applicabilità e dilatazione degli smalti e delle vernici, migliorandone il risultato finale.

This formulation of high-quality raw materials is conceived and tested to dilute epoxy paints and enamels at their best. This thinner provides the highest applicability and coverage to enamels and paints, improving their ultimate performance.

PERICOLO
H225, H304, H373, H319, H315, H335, H336, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



DILUENTE ANTISILICONE

È un diluente ideale per eliminare tracce di siliconi, cere, grassi da oggetti in ferro o da carrozzerie di veicoli, prima della verniciatura.

This thinner is ideal to eliminate traces of silicone, wax and grease from iron objects or car bodies, before painting them.

PERICOLO
H225, H304, H336, H411, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L



RITARDANTE PER PU E NI

Si consiglia l'impiego di questo ritardante quando, a causa di condizioni atmosferiche estremamente particolari, quali ad esempio l'eccessivo caldo, l'elevata umidità, nebbia, si ottenga una verniciatura non omogenea e più opalescente. Laggiunta di questo correttivo deve essere effettuata in misura del 2%-3% circa, anche se le percentuali possono variare in funzione delle condizioni atmosferiche.

The use of this retardant is recommended when the resulting coating is not homogeneous and it is more opalescent than usual because of some extraordinary weather conditions, such as excessive heat, high humidity and fog. About 2-3% of this corrective substance must be added, although the percentages may vary depending on weather conditions.

ATTENZIONE
H226, H336

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



DILUENTE PER SMALTI AD ACQUA

Prodotto tecnologico formulato con materie prime selezionate specifico per la diluizione di smalti pigmentati all'acqua, sia per interni che per esterni. Diluente a base di acqua per diluizione di smalti lucidi e satinati, a finire. Diluire al massimo 10%; Non infiammabile; facilita l'applicazione verticale e la pennellabilità del prodotto. Favorisce l'asciugatura. Il preparato ha una lenta evaporazione quindi si può lasciare in un recipiente con gli attrezzi ammollo anche per alcuni giorni. Non ha contenuto organico volatile (VOC FREE), quindi non varia il contenuto totale di VOC del prodotto diluito con Wasser Lack.

This technological product is formulated with selected raw materials and is specifically designed for the dilution of pigmented water-based enamels, both for indoors and outdoors. This water-based thinner is used for the dilution of satin and gloss enamels, both designed to provide top coat. The water-based enamel can be diluted using up to 10% of this thinner. It is not flammable. It facilitates vertical application, brushing of the product and drying. The product evaporates slowly, so the tools can be left soaking in a container for a few days. It does not contain volatile organic content (VOC FREE), therefore, the total content of VOC of the Wasser Lack diluted product does not vary.

EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L

Sverniciatori Paint Remover

Sverniciatori
Paint Remover



SVERNICIATORE STRIPPER

Sverniciatore economico ideale per sverniciare pitture murali da interno ed esterno, per rimuovere smalti a solvente e ad acqua da legno e ferro. E' un gel trasparente che si può applicare in verticale. Non è caustico.

This is an affordable paint remover, ideal to remove indoor and outdoor wallpaints and solvent or water-based enamels from wood and iron. It is a transparent gel which can be applied vertically. It is not caustic.

PERICOLO
H225, H302, H319, H336, H371, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,750 L
4X3 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L



SVERNICIATORE DECOSPRINT FORTE

Sverniciatore forte ed efficace per la rimozione rapida di smalti sintetici, oleosintetici a forno e ad aria, idropitture murali e vernici alla nitrocellulosa, poliestere e poliuretaniche. Si applica a pennello, non cola e non è caustico quindi non danneggia il legno ed il metallo. Grazie alla sua nuova formulazione ha acquistato maggiore stabilità e potere sverniciante. ESENTE DA DICLOROMETANO.

It is a strong and efficient paint remover to be used to remove synthetic and oleosynthetic oven or air-drying enamels, wall water-based paints and nitrocellulose, polyester and polyurethane paints rapidly. It is applied by brush, it does not drip and it is not caustic, therefore, it does not damage wood and metal. The new formulation has given more stability and a better paint stripping effect to the product. FREE FROM DICHLOROMETHANE.

PERICOLO
H225, H318, H336, EUH066
SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,750 L
4X3 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X17 L



SVERNICIATORE FORTE "REMOPAI"

Sverniciatore forte ed efficace per la rimozione rapida di smalti sintetici, oleosintetici a forno e ad aria, idropitture murali e vernici alla nitrocellulosa, poliestere e poliuretaniche. Si applica a pennello, non cola e non è caustico quindi non danneggia il legno ed il metallo. Grazie alla sua nuova formulazione ha acquistato maggiore stabilità e potere sverniciante. ESENTE DA DICLOROMETANO.

It is a strong and efficient paint remover to be used to remove synthetic and oleosynthetic oven or air-drying enamels, wall water-based paints and nitrocellulose, polyester and polyurethane paints rapidly. It is applied by brush, it does not drip and it is not caustic, therefore, it does not damage wood and metal. The new formulation has given more stability and a better paint stripping effect to the product. FREE FROM DICHLOROMETHANE.

PERICOLO
H225, H318, H336, EUH066
SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,750 L
4X3 L



Materie prime Raw Materials



Materie prime Raw materials

SPRINT CHIMICA

- ACETONE
- SOLVENTI
- PETROLIO
- ALCOOL ETILICO
- SMACCHIATORE
- TRIECLOR



ACETONE PURO

Solvente di numerosissime resine naturali e sintetiche, trova un impiego universale in una miriade di campi di applicazione, quali ad esempio nel settore cosmetico come solvente per smalto per unghie, nel settore industriale per la produzione di adesivi, coloranti, vernici e per estrazioni selettive, nel settore farmaceutico, calzaturiero e in falegnameria. È molto usato per tutto ciò che richiede un elevato potere solvente ed una rapida evaporazione.

It is a solvent to dilute several natural and synthetic resins. It is a universal product used in a variety of different fields, such as in the make-up industry as nail polish remover, or in the pharmaceutical and footwear industries. This product is also widely used by companies that produce adhesives, dyes and paints, and by those ones that operate selective extractions. The product is ideal for every treatment that requires a high solvent power and a fast evaporation.

PERICOLO
H225, H319, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 12X1L
4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

PETROLIO

Prodotto raffinato. Indicato per la pulizia e la sgrassatura nel settore litografico, serigrafico, meccanico e tipografico.

This is a refined product and it is best used to clean and degrease products and machines in the mechanical, typographic, lithographic and serigraphic fields.

PERICOLO
H304, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L

ACCENDIFUOCO - SPRINT FIRE

Accendfuoco di elevata qualità con bassa emissione di odore durante l'applicazione. Favorisce l'accensione di legna e carbonella per camini, stufe, barbecue. Non spruzzare e non versare su fiamme e carboni ardenti.

This is a high quality fire lighter, with low odor emissions while being used. It is ideal to light wood and charcoal for fireplaces, stoves and barbecues. Do not spray and pour on flames or burning coal.

PERICOLO
H304, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L



ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

L'alcool etilico denaturato con DGS a 90° trova maggiore impiego nel settore domestico, grazie al suo potere solvente riesce a togliere lo sporco, sgrassare a fondo tutte le superfici come pavimenti, vetri, sanitari, piatti doccia, vasche da bagno, ecc..

This denatured ethyl alcohol with DGS at 90° is mostly employed in domestic uses. Its solvent power facilitates the removal of dirt and grease from all surfaces like floors, glasses, toilets, shower plates, bath tubs, etc..

PERICOLO
H225, H319

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

L'alcool etilico denaturato con DGS a 94° trova maggiore impiego nel settore artigianale ed industriale per la produzione di vernici a base di gommalacca per legno, per la produzione di inchiostri e per la preparazione di prodotti farmaceutici. Il 94° è impiegato per usi domestici, sfruttando il proprio potere solvente per pulire e disinfeccare.

This denatured ethyl alcohol with DGS at 94° is mostly used in industries and craftsmanship that produce shellac-based paints for wood, printing ink and pharmaceutical products. Because of its high solvent power, when used to clean and disinfect, the 94° alcohol is largely employed in domestic uses.

PERICOLO
H225, H319

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99°

L'alcool etilico denaturato con DGS a 99° trova maggiori impiego nel settore artigianale ed industriale per la produzione di vernici a base di gommalacca per legno, per la produzione di inchiostri e per la preparazione di prodotti farmaceutici. Ideale per sciogliere la gommalacca in scaglie, limitando l'effetto anti sbiancamento. Speciale per uso domestico.

This denatured ethyl alcohol with DGS at 99° is mostly used in industries and craft productions that produce shellac-based paints for wood, printing ink or that prepare pharmaceutical products. It is ideal to dissolve shellac flakes, limiting anti-bleaching effect. It is unique for domestic use

PERICOLO
H225, H319

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L





BIOPRINT - BIOETANOLO PER BIOCAMINETTI

Alcool etilico di origine vegetale, denaturato con euro denaturante. Trova impiego come combustibile eco-compatibile per bio caminetti decorativi.

This ethyl alcohol of vegetal origin is denatured with common denaturing procedure employed in each European Member State. It is best used as an environmental friendly fuel for decorative bio fireplaces.

PERICOLO
H225, H319

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L 8X2 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X10 L 1X20 L



PETROLIO (accisa assolta)

Il petrolio, disponibile nelle confezioni da 5 litri o superiori, ha assolto tutti gli obblighi fiscali che ne permettono l'impiego come combustibile, ad esempio per stufe senza canna fumaria. Inodore.

When used as a heater fuel, it is available in packaging starting from 5 liters. Odorless.

PERICOLO
H304, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X18 L 1X20 L



SPRINT CALOR (accisa assolta)

Ha assolto tutti gli obblighi fiscali che ne permettono l'impiego come combustibile, ad esempio per stufe senza canna fumaria.

When used as a heater fuel, it is available in packaging starting from 5 liters. Odorless.

PERICOLO
H304, EUH066

FUSTO-METAL DRUMS: 1X18 L





SOLVENTE PER GOMMALACCA

Miscela alcolica a 99° per usi domestici e industriali. Particolamente indicata per la solubilizzazione della Gommalacca in scaglie e per la diluizione delle vernici a base di Gommalacca come la nostra SOLUZIONE GOMMALACCA SPRINT. Ottimo per la pulizia di servizi igienici e pavimenti, se usata in soluzione al 5-10% in acqua.

This is a 99°alcohol combination for domestic and industrial uses. It is particularly recommended to dissolve shellac flakes and to dilute shellac-based paints like our SPRINT SHELLAC SOLUTION. It is excellent to clean toilets and floors, when used in a 5-10% solution in water.

PERICOLO
H225, H319, H336

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L
12X0,375 L 20X0,5 L 12X1 L 4X5 L
SCATOLA-CARTON BOX: 1X20 L



TRIECLOR

Ideale per smacchiare tessuti, moquette, pelli. Ottimo come sgrassante a freddo. (Si consiglia di provare il prodotto su una piccola superficie per verificare la compatibilità con il tessuto).

This product is ideal to remove stains from fabrics, carpets and leather. It is excellent as a cold degreasing agent. (It is highly recommended to try the product on a small area in advance to test the compatibility with the fabric).

ATTENZIONE
H351, H319, H315, H317, H336, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L

12X0,375 L 20X0,5 L 12X1 L 4X5 L

SCATOLA-CARTON BOX: 1X20 L

SMACCHIATORE

E' un prodotto di gradevole odore, creato appositamente per smacchiare tessuti e pelle. Per il suo elevato potere solvente nei confronti dei grassi, olii e cere, può essere usato per cicli di sgrassaggio a freddo e trattamenti antisiliconici di lamiere. Molto indicato per la pulizia di ingranaggi di orologi e sveglie.

This product has a pleasant odor and was specifically conceived to remove stains from fabric and leather.

This product can be used in cold-degreasing processes and in anti-silicone treatments for metal sheets, due to its high solvent power when used against grease, oil and wax. It is highly recommended to clean the mechanisms of clocks and alarm clocks.

PERICOLO
H225, H304, H315, H336, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 12X1 L
4X5 L

FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



Olii Vegetali & Minerali Vegetal & Mineral Oils

Olii Vegetali & Minerali Vegetal & Mineral Oils

1



2



3



4

1 - OLIO DI LINO COTTO

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere rivernicate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

This is a high-power drying product, whose characteristics allow for multiple uses .It is best used to protect and waterproof wood frames and beams that can be then repainted with synthetic paints and enamels. It is used also for the preparation of rust converters, synthetic finishes, plasters and mastic, as wella sinks for printing machines and lithographs.

SCATOLA-CARTON BOX: 20X0,5 L 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

2 - OLIO DI LINO COTTO PURO "GALLO"

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere rivernicate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

This is a high-power drying product, whose characteristics allow for multiple uses .It is best used to protect and waterproof wood frames and beams that can be then repainted with synthetic paints and enamels. It is used also for the preparation of rust converters, synthetic finishes, plasters and mastic, as wella sinks for printing machines and lithographs.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

3 - GALLOIL

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche: adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere rivernicate con vernici e smalti sintetici. Si usa inoltre per la preparazione di antiruggini, finiture sintetiche, stucchi e mastici oltre che a inchiostri da stampa e litografici.

This is a high-power drying product, whose characteristics allow for multiple uses .It is best used to protect and waterproof wood frames and beams that can be then repainted with synthetic paints and enamels. It is used also for the preparation of rust converters, synthetic finishes, plasters and mastic, as wella sinks for printing machines and lithographs.

PERICOLO
H226, H336, EUH066
SCATOLA-CARTON BOX: 20X1 L 4X5 L



4 - OLIO DI LINO CRUDO

Olio vegetale limpido e brillante, privo di sedimenti; è un olio di lino crudo. Ideale per la preparazione del sottofondo delle pavimentazioni in cotto fiorentino.

This is a clear and shiny vegetable oil, free from sediments. It is a raw linseed oil. It is ideal in the preparation for the foundation of handmade traditional terracotta tile flooring.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

Olii Vegetali & Minerali

Vegetal & Mineral Oils



PLASTOIL OLIO PAGLIERINO CHIARO

Prodotto alchilato denaturato, indicato per usi industriali e domestici, trova applicazione come pulimento per mobili in legno. Si applica a tampone, puro o diluito con acquaragia Tre Gemme. Dopo l'applicazione lucidare con un panno morbido. Ridona pulizia e brillantezza al legno.

This is a denatured alkylated product, recommended for domestic and industrial uses. It is best employed as a cleaner for wood furniture. A pure or a Tre Gemme white spirit diluted pad is used to apply the product. After the application, it is recommended to polish the previously treated wood object with a soft cloth. It restores cleanliness and shininess to the wood.

EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L
12X0,5 L 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L

OLIO PAGLIERINO CHIARO "GALLO"

Prodotto alchilato denaturato, indicato per usi industriali e domestici, trova applicazione come pulimento per mobili in legno. Si applica a tampone, puro o diluito con acquaragia Tre Gemme. Dopo l'applicazione lucidare con un panno morbido. Ridona pulizia e brillantezza al legno.

This is a denatured alkylated product, recommended for domestic and industrial uses. It is best employed as a cleaner for wood furniture. A pure or a Tre Gemme white spirit diluted pad is used to apply the product. After the application, it is recommended to polish the previously treated wood object with a soft cloth. It restores cleanliness and shininess to the wood.

EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L

PLASTOIL PAGLIERINO ROSSO

Prodotto alchilato denaturato colorato, indicato per usi industriali e domestici, trova applicazione come pulimento e ravvivante di colore per mobili in legno. Si applica a tampone, puro o diluito con acquaragia Tre Gemme. Dopo l'applicazione lucidare con un panno morbido. Ridona pulizia e brillantezza e tonalità di colore al legno.

This is a denatured alkylated colored product, recommended for domestic and industrial uses. It is best employed as a cleaner and brightener for wood furniture. A pure or a Tre Gemme white spirit diluted pad is used to apply the product. After the application, it is recommended to polish the previously treated wood object with a soft cloth. It restores cleanliness, shininess and shade to the wood.

EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L
12X0,5 L 12X1 L 4X5 L
FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L

Olii Vegetali & Minerali

Vegetal & Mineral Oils



OLIO DI VASELLINA "ENOL B/50"

Olio di vaselina ad imposta assolta, incolore, inodore, insapore. È usato come lubrificante sia per usi domestici che industriali, anche per i macchinari dell'industria alimentare. Trova impiego nel settore cosmetico e farmaceutico considerate le sue caratteristiche di estrema purezza.

This is a duty-paid colorless, odorless and tasteless Vaseline oil. It works as a lubricant in both domestic and industrial uses, even for the machines of the food industry. Considering its high level of purity, the product can be applied in the make-up and pharmaceutical industries.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L 20X1 L
4X5 L

FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L

SPRINTOIL LIATORE SPRINT

Pratico dispenser per dosare con precisione l'applicazione di olio lubrificante.

This is a practical dispenser to regulate with accuracy the application of lubricant oil.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,200 L

OLIO EMULSIONABILE (DISARMANTE)

Olio emulsionabile additivato di emulatore, che garantisce di ottenere in acqua delle emulsioni lattiginose estremamente stabili. È indicato per il taglio e la lavorazione con torni e trapani su acciaio, ferro, ghisa. Viene usato anche come disarmante su cemento armato.

This emulsifiable oil is enriched with emulator, which ensures extremely stable milky emulsions in water. It is recommended in contexts where steel, iron and cast iron are cut and processed with lathes and drills. It is also used as a release agent on reinforced concrete.

EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X5 L

FUSTO-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



STOPPEN RUST - BLOCCA RUGGINE

Prodotto formulato con particolari materie prime che lo rendono idoneo a bloccare la ruggine su manufatti in ferro, sia in superficie che in profondità. Isola il manufatto dagli agenti atmosferici, creando un film di poco spessore.

The product is formulated with so particular raw materials, that they allow for an ideal block to rust on iron objects, both on the surface and in depth. It insulates the previously treated object from weather conditions, building up a thin film.

ATTENZIONE

H226, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,75 L



Generali Generals

SPRINTCHIMICA

Generali
Generals

- VASELLINA E GRASSO
- COLLE E ANTITARLO
- PRODOTTI PER CARROZZERIA
- STUCCHI BICOMPONENTI
- STUCCHI E MASTICI
- KIT RIPARAZIONE
- POLVERI, CEMENTI E GESSI
- CERE E PARAFFINA


VASELLINA BIANCA FILANTE

Esplica un'azione protettiva sul ferro come antiruggine ed anticorrosivo; come antiossidante è ideale per i cavi elettrici, batterie, superfici vernicate, anodizzate, cromate.

It is a rust preventer and an anticorrosive agent on iron . As an anti-oxidant, it is ideal for electrical wires, batteries and painted, anodized or chromed surfaces.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,25 L 12X0,50 L 12X1 L 1X5 L


BIO GRASSO STAUFFER

Grasso con buona resistenza all'acqua, indicato per la lubrificazione in genere di macchine operanti a temperature e a carichi moderati. È adatto in particolare per cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi, compressori, pompe ed utensili vari.

This grease has important water resistant properties. It is ideal to lubricate machines typically working with modest loads at moderate temperature. It is particularly recommended for ballbearings, rollers, wheels, gears, compressors, pumps and other tools.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,25 L 12X0,50 L 12X1 L 1X5 L


NUOVO ISOLIGNUM

Impregnante protettivo per legno. Si usa per i manufatti in legno che devono essere interrati. Si consiglia di impregnare il legno per almeno 20 cm sopra il livello del terreno. Prodotto monocomponente da usare tal quale senza diluire. Rapida essiccazione a temperatura sopra i 20°C. Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

It is an impregnating treatment to be used on wood. It is applied on handmade products that have to be placed underground. It is highly recommended to impregnate the wood at least at 20 cm above the ground level. This is a mono-component product, to be used as it is supplied, without diluting it. It dries rapidly at temperatures above 20°C. The use of protective clothing and gloves is recommended.

PERICOLO
H225, H351, H361d, H302, H304, H373, H319, H315, H336, H371, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,75 L 4X4 L


EDILBLACK

Catamina sciolta in solvente con alto contenuto di catrame. Si usa su cemento, legno e ferro, come protettivo. Per la sua viscosità si applica a pennello o a rullo, senza diluizione essendo un prodotto già pronto all'uso. Può essere usato come patina antichizzante su manufatti di legno, come mobili antichi e travi di soffitti; è molto importante, per questo uso di impregnazione, diluire il prodotto con il nostro DILUENTE NC EXTRA. Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

This is bituminous tar which is dissolved in solvents with a high tar concentration. It is used on concrete, wood and iron as protective coating. Because of its viscosity, it is applied by brush or roller. There is no need to dilute it, as it is a ready to be used product. It can be used as an antiquing patina on handmade objects, such as antique furniture and ceiling beams. For such use as an impregnating agent, it is very important to dilute the product with our NC EXTRA NITRO THINNER. The use of protective clothing and gloves is recommended.

PERICOLO
H225, H361d, H304, H373, H319, H315, H335, H336, H412

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,75 L 4X4 L



COLLA LAPIN

Detta anche colla di coniglio. È impiegata nel settore del restauro ed in quello della doratura. Si tratta di una colla molto elastica che si prepara aggiungendo ad 1 Kg di colla circa 0,500 l. di acqua, riscaldando il tutto a bagnomaria fino a 60°/70°.



It is also known as rabbit-skin glue.

It is used in restoration and gilding workshops. It is an extremely elastic glue, which is prepared by adding about 0.500 l. of water to 1 Kg of glue, heating it all in a bain-marie up to 60°/70°.

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,75 KG

SACCO-BAG: 1X25 KG

COLLA OSSA IN PERLE (tipo Zurigo)

Colla di origine animale, trova il suo principale impiego nell'industria dei nastri gommati, nella rilegatura di libri e riviste nella confezione di buste e negli incollaggi di valigeria e falegnameria.

This is a glue of animal origin, which is best found in the rubber splicing tape industry, in book and magazine binding workshops, in envelope manufacturing and in luggage and wood bonding.

SCATOLA-CARTON BOX: 8X0,75 KG

SACCO-BAG: 1X25 KG

ANTITARLO SPRINT (presidio medico chirurgico 19064)

Insetticida residuale protettivo, inodore, incolore. È un prodotto studiato e formulato per eliminare i tarli e gli altri parassiti del legno. Presidio medico chirurgico N° 19064 autorizzato dal Ministero della Salute.

This is an odorless, colorless, protective residual insecticide. This product is thought and formulated to eliminate woodworms and other wood parasites. It is a medical surgical device N° 19064, authorized by the Ministry of Health.

PERICOLO
H304, H410, EUH066, EUH208



SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,25 L 12X1 L 6X2,5 L

TANICA-PLASTIC DRUMS: 1X30 L



PASTA ABRASIVA AD ACQUA "Tipo per Carrozzeria"

Pasta abrasiva a base acqua per la carrozzeria, formulata espressamente per essere impiegata nella lucidatura delle vernici trasparenti presenti nel mercato. La caratteristica principale è la sua capacità di diminuire il tempo di lucidatura, utilizzandola sia dopo la carteggiatura (grane P1500 e più fini) che direttamente sulla vernice, ottenendo così una superficie brillante e senza hologrammi. Elimina micro graffi e difetti di verniciatura con facilità. Ripristina la brillantezza della vernice.

This is a water-based abrasive paste for car bodies. It is precisely formulated to polish all transparent paints available on the market. The main characteristic of this paste is to be able to scale down the polishing time. It is used both after sanding (texture P1500 and finer) and directly on the paint, so that a shiny surface with no holograms is achieved. It removes small scratches and painting defects easily. It restores original shininess to the paint.

EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,125 L 12X0,5 L 2X2,5 L

PASTA LAVAMANI "NUOVA LINDA"

Pasta lavamani alla lanolina, studiata e formulata per la pulizia delle mani. Ottima per officine, carrozzerie ed industrie in genere. Non screpolata l'epidermide delle mani e non ottura gli scarichi dei lavandini.

This is a lanolin hand wash paste, researched and formulated to clean hands. It is excellent for garages, body shops and industries, among the others. It does not crack the skin and does not clog sinks.

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4X4 L



**MASTICE PER MARMO POLIESTERE INCLUSO CATALIZZATORE
MARBLE LINE**

Mastice per marmi verticali. Ottimo come riempitivo e come colla per marmo e granito. La confezione include il catalizzatore.

This is a mastic specific for vertical marbles. It is excellent to fill and glue marble and granite. This plaster comes with a catalyst, included in the package.

PERICOLO
H226, H372, H319, H315, H317, H361d

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,150 L 12X0,5 L 6X0,750 L



**STUCCO POLIESTERE A SPATOLA INCLUSO CATALIZZATORE
AUTOMOTIVE LINE**

Stucco per metalli. Ottimo per carrozzeria. Di facile applicazione e carteggiatura. E' indispensabile per ottenere superfici lisce e omogenee prima della verniciatura. Una volta applicato diventa di colore grigio. La confezione include il catalizzatore.

This plaster is specific for metals. It is excellent for car bodies. It is easily applicable and sandable. It is essential to obtain smooth and homogeneous surfaces before painting. Once used, it turns grey. This plaster comes with a catalyst, included in the package.

PERICOLO
H226, H372, H319, H315, H317, H361d

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,150 L 12X0,5 L 6X0,750 L



PERICOLO
H226, H372, H319, H315, H317, H361d

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,150 L 12X0,5 L 6X0,750 L



**STUCCO PER LEGNO POLIESTERE
INCLUSO CATALIZZATORE - WOOD LINE**
COLORI: LEGNO CHIARO - LEGNO SCURO

Stucco per legno. Ottimo come riempitivo per legno, di facile carteggiatura e lavorabile con utensili come pialle, trapani, seghette. Si può colorare con ossidi di ferro Sprintchimica, si può verniciare con qualsiasi tipo di vernice o smalto. La confezione include il catalizzatore.

This plaster is specific for wood. It is excellent as a filler for wood, easily sandable and workable with any tools, such as planers, drills and sawing-machines. It can be colored with Sprintchimica iron oxides as well as painted with any paints or enamels. This plaster comes with a catalyst, included in the package.

PERICOLO
H226, H372, H319, H315, H317, H361d

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,150 L 12X0,5 L 6X0,750 L





MASTICE PER VETRI - PUTTY FOR GLASSES

Mastice monocomponente per la sigillatura di vetri su telai.

SCATOLA-CARTON BOX: 4X5 KG

FLY STUC PASTA

COLORI:

BIANCO - NOCE - MOGANO - PINO - ROVERE - DOUGLASS

Stucco in pasta francese, ottima spatolabilità e carteggiatura. Stucco monocomponente con pochissimo ritiro, indicato per legno e muro in interno. Non crea alone dopo la verniciatura.

This is a French paste plaster, perfectly spreadable and sandable. It is a mono-component plaster with extremely reduced shrinking properties. It is ideal for indoor wood and walls. It does not leave halos after painting.BIANCO-NOCE-MOGANO-PINO- ROVERE- DOUGLASS

EUH210, EUH208

SCATOLA-CARTON BOX: 24X0,250 KG 24X0,5 KG 12X1 KG 4X5 KG

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,500 KG COLORATI



KIT VETRORESINA

Il kit include resina poliestere, lana di vetro e catalizzatore. Indicato per barche e gommoni per la riparazione di scafi e manufatti in vetroresina. Composizione del kit: 0,750 l. resina poliestere; catalizzatore; 0,5 mq lana di vetro in tessuto; 1 bicchiere; 1 pennello.

This kit includes polyester resin, glass wool and a catalyst. It is ideal for boats and inflatable rafts to repair hulls and fiberglass products. The kit is composed of: 0.750 l of polyester resin, a catalyst, 0.5 sq.m of mat, 1 glass, 1 brush.

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,750 L

RESINA POLIESTERE

Resina Poliestere liquida per impregnazione. Incluso catalizzatore. Di facile applicazione e molto aderente al supporto.

RESINA:

PERICOLO

H226, H361d, H372, H319, H315, 335, H319, H412



CATALIZZATORE:

PERICOLO

H242, H302, H332, H314



SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,750 L 4X5 L
FUSTI-METAL DRUMS: 1X20 L 1X200 L



1 - CEMENTO GRIGIO - GREY CONCRETE/ CEMENT
 Ideale per ripristinare fughe grigie fra piastrelle o miscelato con sabbia come malta di ripristino su intonaci cementizi.
PERICOLO: H315, H318, H317, H335
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



2 - CEMENTO RAPIDO-RAPID CONCRETE/CEMENT
 Utilizzato per il fissaggio rapido di elementi quali: tubazioni sanitarie e scatole da incasso.
PERICOLO: H315, H318, H317, H335
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



3 - CEMENTO REFRAKTARIO-REFRACTORY CONCRETE/CEMENT
 Utilizzato per la costruzione o riparazione di forni e camini.
ATTENZIONE: H373
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



4 - CEMENTO BIANCO-WHITE CONCRETE/CEMENT
 Ideale per ripristinare fughe bianche fra piastrelle o miscelato con sabbia come malta di ripristino su intonaci bianchi.
PERICOLO: H315, H318, H317, H335
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



5 - STUCCO IN POLVERE "FLY STUCK"-FLY STUCK POWDER
 Stucco a rasare, si diluisce con acqua quanto basta ed è molto lavorabile e spalmabile. Indicato per superfici di interni.
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG 4X5 KG 1X25 KG



6 - COLLA PER PIASTRELLE-GLUE FOR TILES
 Prodotto per l'incollaggio di piastrelle su pavimenti e rivestimenti.
PERICOLO: H315, H318, H317, H335
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



7 - GESSO SCAGLIOLA-CHALK POWDER
 Utilizzato per il ripristino e la rasatura di intonaci a base gesso.
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



8 - INTONACO PRONTO-READY TO BE USED PLASTER
 Prodotto adatto per intonaci a finitura grezza
PERICOLO: H315, H318, H317
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG

9 - GESSO POLVERE-CHALK POWDER
 Ideale per riparare, fissare e riempire intonaci a gesso
PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 12X1 KG



CERA VERDINE DI API

Cera naturale pura, trova impiego nell'industria cosmetica e per la preparazione di creme per la pelle e per le cerette per la depilazione. Viene inoltre applicata per la fabbricazione di cera per pavimenti e mobili.

This is pure natural wax, which is used in the make-up industry and in the preparation of skin-care and waxing products. It is also used in the manufacturing of wax for floors and furniture.

PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 1X5 KG 1X25 KG


PARAFFINA LASTRE 52/54

Miscela di idrocarburi alifatici saturi, trova impiego in vari settori industriali: quello della fabbricazione di candele e lumini, quello tessile, e in tanti altri.

This is a mix of saturated aliphatic hydrocarbons, which is used in different industries, e.g., manufacturers of candles and lamps, or textile manufacturers.

SCATOLA-CARTON BOX: 1X5 KG 1X25 KG

Articoli! Technici! Technical Products



Articoli Tecnici Technical Products

SPRINTCHIMICA

- LANA ACCIAIO
- NASTRI IN CARTA GOMMATA
- NASTRI TRASPARENTI



LANA ACCIAIO "NAZIONALE" - GRANA GROSSA

Lana d'acciaio per la pulizia di manufatti, per la lisciatura del legno, per la sverniciatura. Le grane si differenziano in: nazionale (grossa)-americana (fine)-mobilieri (finissima)-rotolini (media).

This is steel wool to clean objects, to skim wood and to remove paint. Three types of texture exist: national (thick) - American (fine)-furniture makers (extra fine) - skein (medium).

SCATOLA-CARTON BOX: 4X2,5

LANA ACCIAIO ROTOLINI 30 GR. - SKEIN

Lana d'acciaio per la pulizia di manufatti, per la lisciatura del legno, per la sverniciatura. Le grane si differenziano in: nazionale (grossa)-americana (fine)-mobilieri (finissima)-rotolini (media).

This is steel wool to clean objects, to skim wood and to remove paint. Three types of texture exist: national (thick) - American (fine)-furniture makers (extra fine) - skein (medium).

SCATOLA-CARTON BOX: 4X2,5 SKEINS

LANA ACCIAIO "AMERICANA" - GRANA FINE

Lana d'acciaio per la pulizia di manufatti, per la lisciatura del legno, per la sverniciatura. Le grane si differenziano in: nazionale (grossa)-americana (fine)-mobilieri (finissima)-rotolini (media).

This is steel wool to clean objects, to skim wood and to remove paint. Three types of texture exist: national (thick) - American (fine)-furniture makers (extra fine) - skein (medium).

SCATOLA-CARTON BOX: 2X5 KG

LANA ACCIAIO "MOBILIERI" - FORNITURE MARKERS

Lana d'acciaio per la pulizia di manufatti, per la lisciatura del legno, per la sverniciatura. Le grane si differenziano in: nazionale (grossa)-americana (fine)-mobilieri (finissima)-rotolini (media).

This is steel wool to clean objects, to skim wood and to remove paint. Three types of texture exist: national (thick) - American (fine)-furniture makers (extra fine) - skein (medium).

SCATOLA-CARTON BOX: 2X5 KG



MASKING 19X50Y SCATOLA-CARTON BOX: n° 96 rotoli

MASKING 25X50Y SCATOLA-CARTON BOX: n° 72 rotoli

MASKING 30X50Y SCATOLA-CARTON BOX: n° 60 rotoli

MASKING 38X50Y SCATOLA-CARTON BOX: n° 48 rotoli

MASKING 50X50Y SCATOLA-CARTON BOX: n° 36 rotoli

NASTRO ADESIVO 48X66Y

COLORI: TRASPARENTE - AVANA

SCATOLA-CARTON BOX: n° 36 rotoli

Nastro adesivo in carta specifico nel settore edilizio professionale, decorazioni, pitture murali etc. Supporto: carta semi cresposta - Adesivo: gomma naturale.

This is masking adhesive tape, specifically used in the construction industry, the decorating businesses and in murals, for instance.

Prodotti Chimici

Chemical Products



Prodotti Chimici

Chemical Products



SPRINT CHIMICA

- ACIDO CLORIDRICO
- DISGORGANTE ALCALINO
- SODA CAUSTICA
- CARBONATO DI SODA
- MORDENTI-OSSIDI-TERRE
- COLORANTI E PIGMENTI
- GOMMALACCA SCAGLIE E IN SOLUZIONE
- PRODOTTI VERNICANTI



CARBONATO SODA SOLVAY

È molto usato nell'industria del vetro, dei detergivi, della carta, della ceramica ed in quella tessile. Per uso domestico viene usato per lavare e sgrassare superfici e per ridurre la durezza dell'acqua. È uno sgrassante ideale diluito con acqua calda per l'interno di damigiane e fiaschi.

This product is extensively used in the glass, detergent, paper, ceramic and textile industries. When used at home, it is best employed to wash and degrease surfaces and to reduce water hardness. When diluted with hot water, it is mainly used as a degreasing agent for interiors of demijohns and flasks.

ATTENZIONE
H319

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,750 L



ACIDO CLORIDRICO "PURO"

Acido cloridrico, meglio conosciuto come acido muriatico, soluzione ad alta concentrazione al 33%. Serve per lavare, sgrassare, disincrostante superfici e tubature ed oggetti vari purché non metallici. È un prodotto corrosivo, usare sempre adeguate protezioni per le mani e gli occhi durante l'uso.

This is hydrochloric acid, best known as muriatic acid, in a solution of high concentration at 33%. It is used to wash, degrease and descale surfaces, pipes and other objects, provided that they are not metal. It is a corrosive product to be best used with proper protection for hands and eyes

ATTENZIONE
H290, H314, H335

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L 4x5 L

TANICA-PLASTIC DRUMS: 1X20 L



DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO

È un liquido appositamente studiato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti; penetra attraverso l'acqua stagnante e agisce in un breve tempo. Tipo forte. Usare il prodotto con estrema attenzione e cautela.

This liquid was specifically developed to unblock clogged pipes, which have turned obstructed by the presence of organic and inorganic waste. It penetrates through layers of stagnant water and has an effect in a short time. It is a strong product, therefore extreme caution and attention should be given to its use.

PERICOLO
H314, H290

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L



POMICE IN POLVERE PUMICE POWDER

Polvere abrasiva naturale.

SCATOLA-CARTON BOX: 15 PCS

SODA CAUSTICA

Prodotto puro per usi industriali e domestici da diluire in acqua dal 30% al 70% a seconda delle esigenze. È un prodotto corrosivo da usare con molta attenzione anche se è confezionato in un comodo barattolo con tappo di sicurezza. Dose per ranno: 30/40 gr soda caustica per ogni Litro d'acqua.

This is a pure product for domestic and industrial uses to be diluted in water, as needed, at different rates (from 30% to 70%). It is a corrosive product, therefore, extreme caution should be used, although it is packaged in a convenient jar with safety cap. The doses to cure olives (ranno) should be calculated as follows: 30/40 g.of caustic soda per liter of water.

PERICOLO
H314, H290

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 KG
1X25 KG





MORDENTE IN POLVERE

Mordenti in polvere disponibili nei colori Noce e Mogano. Si usano prevalentemente disciolti in acqua ed acetone per la coloritura del legno grezzo; a seconda della diluizione si può trovare la tonalità cercata, per la coloritura dell'intero manufatto o per un ritocco.

These mordants are in powder form and are available in the color of Walnut and Mahogany. They are mainly dissolved in water and acetone to dye raw wood. Depending on the dilution processed, different shades can be reached and used to either dye the entire handmade object or to simply touch-up.

PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 6X0,500 KG

OSSIDI DI FERRO IN POLVERE

Colori: blue, verde, rosso, giallo fiore, nero, marrone. Ossidi di ferro sintetici, solubili in acqua ed in olio. Servono per colorare nei settori più vari, dall'edilizia fino al colorificio.

Available Colors: blue, green, red, flower yellow color, black, brown. They are synthetic iron oxides, soluble in water and oil. They are best used to dye in different types of businesses, such as the construction and paint industry.

PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 6X0,500 KG

TERRE COLORANTI

Colori: rossetto inglese P11, nero, terra ombra bruciata, giallo dorato. Terre coloranti, solubili in acqua e in olio. Servono per colorare prodotti minerali e come carica per stucchi monocomponenti acrilici. Nel settore della decorazione servono per formulare patine decorative.

Available Colors: English red P11, black, burnt umber, golden yellow. These earth pigment dyes are soluble in water and in oil. They are used to dye mineral products and as an additive for mono-component acrylic plasters. They are best used by decorators to formulate decorative patina.

PACCHI - PLASTIC PACKAGES: 6X0,750 KG



CREO COLORS - COLORANTI UNIVERSALI CONCENTRATI

I coloranti universali professionali "CreoColors" non hanno funzione di pittura, sono compatibili con la maggior parte dei prodotti vernicianti quali idropitture, quarzi, smalti sintetici, smalti nitro, smalti ad acqua etc.. e non alterano le caratteristiche tecniche dei prodotti stessi. Per prodotti speciali quali poliestere, vernici elastiche è preferibile fare delle prove di compatibilità. Questi coloranti hanno un'elevata concentrazione tale da consentire un forte potere colorante, pertanto è sufficiente una quantità del 5/6% di pasta nel prodotto da colorare per ottenere già una tonalità intensa. Inoltre sono miscelabili fra loro. Sono resistenti al gelo durante il magazzinaggio.

This wide range of universal pigments named "CreoColors" is for professional use. They do not work as paints, they are compatible with a wide range of paint products such as washable water-based paints, quartz, synthetic enamels, nitro enamels and water-based enamels, for example. They do not alter the technical characteristics of the products they are applied to. When used in special products such as polyester and elastic paints, it is recommended to conduct compatibility testing. These pigments are so highly concentrated that they enhance a strong coloring effect. An application of just 5/6% of the paste in the product to be colored is therefore sufficient to achieve an intense shade. Colors can be blended. They are frost resistant during storage

EUH210, EUH208

SCATOLA KIT- KIT CARTON BOX: 12X45 ML



GOMMALACCA IN SOLUZIONE

Gommalacca indiana originale sciolta in miscela alcolica a 99°, additivata con prodotti chimici anti sbiancamento. Si usa pura, senza diluire, come fondo per legni pregiati. Per l'utilizzo come protettivo e lucidante su legno, diluire fino al 100% la soluzione gommalacca con il SOLVENTE PER GOMMALACCA SPRINT o il nostro alcool etilico d.g.s. a 99°.

This is original Indian shellac, dissolved at 99° in an alcohol mix and blended with additional anti-bleaching chemical products. It is used as pure as it is, i.e. un-diluted, and works as a primer for refined wood. As a protective and polishing agent on wood, the shellac solution has to be diluted with SHELLAC SPRINT SOLVENT up to 100% or with our ethanol d.g.s. at 99°.

PERICOLO
H225, H319



SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,25 L 12X0,5 L 12X1 L

GOMMALACCA IN SCAGLIE

This is original Indian shellac

SCATOLA-CARTON BOX: 1X5 KG 1X25 KG

FONDO NITRO TURAPORI TRASPARENTE

Turapori per legno trasparente a base di nitrocellulosa, a rapida essiccazione. Idoneo per chiudere i pori del legno e per preparare il supporto alle successive operazioni di finitura. Una volta essiccato, carteggiare il supporto con carta abrasiva fine (grana 220-240) e spolverare bene prima di applicare le successive mani di finitura. Si applica tal quale a pennello, ponendo attenzione al tempo di essiccazione intercorrente tra l'applicazione delle due mani. Si applica anche a spruzzo, diluito quanto basta con il nostro DILUENTE NITRO ANTINEB-BIA NC EXTRA, fino ad ottenere la viscosità desiderata, in ottemperanza alla direttiva per la limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili (COV) n.2004/42/CE. Si raccomanda l'uso di indumenti protettivi e guanti adatti.

This is a transparent nitrocellulose-based wood filler, which dries fast. It is ideal to fill the pores of wood and to prepare the surfaces for subsequent finishing operations. Once dried, sand the surface with fine finishing sandpaper (220-240 texture) and dust appropriately before applying further coats. It is applied, as provided, with a brush. It is recommended to pay attention to the drying time between the applications of the two different coats. It is also spray- applicable, as long as it is previously diluted with our NC EXTRA NITRO ANTI-FOG THINNER until the desired viscosity is reached. This process of dilution complies with the Directive on the limitation of emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs) n.2004/42/EC. The use of protective clothing and gloves is recommended.

PERICOLO
H225, H315, H319, H336, H351, H361, H373

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,75 L 2X4 L





VERNICE NITRO LUCIDA / OPACA

Nella versione lucida e opaca a 30 gloss. Ottima finitura per legno e ferro da applicare a spruzzo opportunamente diluita con Diluente Nitro Antinebbia NC Extra.NITRO PAINT.

The product comes in shiny and matt variations, the last one at 30 gloss. It is an excellent finish for wood and iron. It is a spray-applicable product to be diluted with NC Extra Nitro Anti-fog Thinner, prior of being used.

PERICOLO (vernice nitro lucida):
H225, H315, H319, H336, H351, H361, H373

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,75 L 2X4 L



PERICOLO (vernice nitro opaca):
H335, H315, H318, H335, H336, H373

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,75 L 2X4 L



GUAINA ACRILICA

COLORI: BIANCO-ROSSO OSSIDO-GRIGIO COLOURS: WHITE - GREY - OXIDE RED

Idropittura elastomerica con caratteristiche di pennellabilità ed aderenza molto buone. È indicata per impermeabilizzare superfici in cemento e per essere applicata sopra rivestimenti bituminosi. Buona resa a secondo del supporto dove viene applicata.

This is hydro elastomeric paint which is characterized by easy brushing and good adherence. It is ideal to water proof concrete surfaces and to be applied on bituminous coatings. The product has high standards of performance, depending on the surface where it is applied.

EUH210, EUH208

BARATTOLO - METAL CAN: 6X0,750 L 2X2,5 L 1X10 L



1 - SPRAY RAL - SMALTO ACRILICO
COLORI: RAL-9010 LUX/9010 MAT/9005 LUX/9005 MAT/ 9016/1013/10
14/1021/1023/1012/2004/3000/ 3001/3020/5012/5017/5013/6002/600
5/6029/7001/7016/7035/8003/8016/ TRASP. LUX/ TRASP- MAT/
Rapida essiccazione, alta prestazione. Per interni ed esterni. E' uno smalto brillante per esterni ed interni, per molti usi.

This is a fast drying and high-standard performance product. It can be used indoor and outdoor. This is a shining enamel for interior and exterior use, to be employed in multiple different treatments.

PERICOLO
H222, H229, H319, H315, H336
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L



RAL9010 Bianco Lucido	RAL1012 Giallo Limone	RAL6029 Verde Menta
RAL9010 Bianco Brillante	RAL2004 Arancio Puro	RAL7001 Grigio Argentato
RAL9005 Nero Lucido	RAL3000 Rosso Fuoco	RAL7016 Grigio Antracite
RAL9005 Nero Opaco	RAL3001 Rosso segnale	RAL1013 Grigio Luce
RAL9006 Alluminio	RAL3020 Rosso Traffico	RAL8003 Marrone Terracotta
RAL9016 Bianco Elettrodomestici	RAL5012 Blu Chiaro	RAL8016 Marrone Mogano
RAL1013 Bianco Perla	RAL5017 Blu Traffico	Trasparente Lucido
RAL1014 Avorio	RAL5013 Blu Cobalto	Trasparente Opaco
RAL1021 Giallo Cadmio	RAL6002 Verde Foglia	
RAL1023 Giallo Traffico	RAL6005 Verde Muschio	



ACQUA DEMINERALIZZATA - DEMINERALIZED WATER

TANICA - PLASTIC DRUMS: 1X5 L

2 - SPRAY PROTETTIVO FEROMICACEO
COLORI: GRIGIO ANTRACITE/GRIGIOMEDIO/NERO
Smalto con effetto antischizzare per interni ed esterni a base di ossidi di ferro micacei lamellari
PERICOLO: H222, H229, H319, H315, H336
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L

3 - SPRAY ZINCANTE
Zincante a freddo con elevato potere di protezione delle superfici trattate dall'ossidazione e dalla corrosione.
PERICOLO: H222, H229, H412
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L

4 - SPRAY ANTIRUGGINE
Protegge nel tempo dalla ruggine, le superfici di metallo. Le resine acriliche contenute consentono l'uso per interni ed esterni.
PERICOLO: H222, H229, H319, H315, H336
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L

5 - SPRAY DECORATIVO EFFETTO CROMO
EFFETTO CROMO ORO EFFETTO CROMO ARGENTO
Rapida essiccazione, alta prestazione. E' uno smalto brillante per interni ed esterni.
PERICOLO: H222, H229, H319, H315, H336
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L

6 - SPRAY ALTE TEMPERATURE
COLORI: ARGENTO/NERO/BIANCO
Smalto di alte qualità a base di resine siliconiche modificate. Resiste al calore fino a punte di 600° C.
PERICOLO: H222, H229, H319, H336, EUH211
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L

7 - SPRAY SBLOCCANTE
Deterge, sblocca, scioglie la ruggine, lubrifica, protegge ed è idrorepellente. Possiede un elevato potere penetrante e previene future ossidazioni.
PERICOLO: H222 , H229
SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,400 L



CONVERTITORE DI RUGGINE

Blocca la ruggine definitivamente e la trasforma in uno strato protettivo duro di colore scuro ancorato perfettamente al supporto e quindi ideale per la verniciatura.

This product blocks the progress of rust permanently. Rust is converted into a hard protective coating of dark color, which becomes perfectly anchored to the support. It is, therefore, ideal for painting.

ATTENZIONE
H319, H315

SCATOLA-CARTON BOX: 12X0,250 L 12X1 L



Pitture Paints

Pitture
Paints

- ADDITIVO ANTIMUFFA
- FISSATIVO ACRILICO
- COPRI FUMO - BLOCCA MACCHIA
- ANTIRUGGINE
- IMPREGNANTI A SOLVENTE E AD ACQUA
- IMPREGNANTI CERATI A SOLVENTE
- FLATTING A SOLVENTE E AD ACQUA
- VERNICE FINITURA CERATA A SOLVENTE E AD ACQUA
- Pittura di fondo all'acqua
- VETRIFICANTE PER PARQUETS



ADDITIVO ANTIMUFFA

Monodose di antimuffa da inserire in 5 litri di idropittura da interno e da esterno. Previene la formazione di muffe. Particolarmente adatto per muri soggetti a condensa ed umidità.

This is a single-dose mould killer to be included in 5 liters of hydro-paint, for indoor and outdoor use. It prevents the formation of mould and it is ideal for walls which are subjected to condensation and humidity risk.

ATTENZIONE
H317, H411

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,200 L



FISSATIVO ACRILICO

Isolante murale a base acrilica (100% resina acrilica). Adatto per interni ed esterni. Ha un forte potere consolidante; è molto indicato per evitare le differenze di assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture.

This is an acrylic-based wall insulating fixative (100% acrylic resin). It is best used both indoor and outdoor. It has an excellent consolidating power and it is highly recommended to avoid differences in plaster absorption and to ensure perfect adhesion of the paint.

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L



COPRIFUMO - BLOCCA MACCHIA (Solvente)

Pittura murale a solvente. Fondo finitura, per superfici murali difficili. Inodore, non ingiallente, non gocciola. Blocca la ricomparsa di macchie di nicotina, fumo, fuliggine ed unto. Isola le superfici e non permette il riaffiorare delle macchie coperte. È lavabile.

This is a solvent based wall paint. It is a finish primer for wall surfaces that are difficult to paint. It is odorless, non-yellowing and non-drip. It blocks nicotine, smoke, soot and grease stains from appearing. It insulates surfaces and prevents covered stains from coming outside again. It is washable.

ATTENZIONE
H226, H413, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L



ANTIRUGGINE - FONDO PER METALLO AD ACQUA

Primer anticorrosivo all'acqua per ferro, leghe leggere e ferro zincato. Esente da cromati di piombo. Ottima copertura, anticorrosivo, elevata adesione. Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamiento fisico, aspetto opaco, legante acrilico, inodore. Colori: Grigio, Arancio.

This is an anti-corrosive water-based primer for iron, light alloys and galvanized iron. It is free from lead chromates. The product has high standards of performance, it is anti-corrosive and achieves strong adhesion. The paint is used as a mono-component water dispersion primer. It is an air-drying primer, which comes with an odorless matt aspect in grey or orange. It is an acrylic binder.

H412, EUH208

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L



**IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO A SOLVENTE
(per Interni ed Esterni)**

COLORI: Vedi cartella colori Protettivo per legno. Penetra nei pori del legno senza formare film. E' resistente agli agenti atmosferici.

Wood preservative for wood. Solvent based protection for wood, deep penetrating without forming films. Waterproof.

PERICOLO
H226, H304, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L

**IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO AD ACQUA
(per interni ed esterni)**

COLORI: VEDI CARTELLA COLORI

Protettivo per legno ad acqua opaco, penetra in profondità, inodore, monocomponente, non crea pellicola.

This is an opaque water-based wood protector, which penetrates deeply into the surface. It is odorless, mono-component and does not build up a film.

EUH210, EUH208

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO CERATO A SOLVENTE (per Interni ed Esterni)
COLORI: VEDI CARTELLA COLORI

Protettivo idrorepellente per legno. Contiene Cere. Aspetto della finitura vellutata. Non sfoglia.

Water repellent preservative for wood. It contain waxes. Like velvet finishing.

PERICOLO
H226, H304, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L





FLATTING LUCIDA TRASPARENTE A SOLVENTE

Vernice trasparente brillante a solvente a base di resine alchidiche per interni ed esterni.

ATTENZIONE
H226, H336, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L



FLATTING AD ACQUA

Vernice ad acqua brillante per esterno, non ingiallente con buona pienezza. Monocomponente. Prodotto idoneo per manufatti in legno residenti in ambienti marino e montano.

This is a shiny water-based paint for outdoor use. It is non-yellowing and ensures good saturation. It is mono-component. The product is ideal for handmade wood objects residing in marine and mountain environments.

PERICOLO
EUH210, EUH208

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L



VERNICE FINITURA, TRASPARENTE, CERATA, A SOLVENTE

Trattamento di super protezione idrorepellente. Contiene cere speciali. Finitura vellutata. Non sfoglia.

Transparent paint based on alkyd resins for exterior and interior super watet repellent protective treatment. It contain special waxes. Velvety finish. Does not crack.

ATTENZIONE
H226, H336, H412, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L

VERNICE FINITURA, TRASPARENTE, CERATA, AD ACQUA

Finitura di pregio idrorepellente all'acqua. Monocomponente ad effetto cerato. Trattamento definitivo di protezione alle intemperie. Satinato naturale, acrilica, per interno ed esterno. Vernice inodore con aspetto vellutato e filtro anti UV, non ingiallente. Prodotto idoneo per manufatti in legno residenti in ambienti marino e montano.

This is a water-based water-repellent finish of high quality. It is mono-component, with a final wax effect. It is the final treatment for all weather protection. It is a natural satin acrylic paint, for indoor and outdoor use. It is odorless, with velvet effect and UV filter and it is non-yellowing. The product is ideal for handmade wood objects residing in marine and mountain environments.

PERICOLO
EUH208, EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L





FONDO PER LEGNO E MURO AD ACQUA

Pittura di fondo (primer) all'acqua di colore bianco, marrone, grigio-verde. Specifica per legno e muro, facilmente carteggiabile, è indispensabile per la preparazione di verniciature all'acqua e sintetiche. Prodotto per interno ed esterno.

This is a white, brown or grey-green water-based primer. It is best used for wood and wall, it is easily sandable and is essential for the preparation of water-based and synthetic painting. The product is for indoor and outdoor use.

EUH208, EUH210

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L

VETRIFICANTE AD ACQUA PER PARQUETS TRASPARENTE

Vernice monocomponente all'acqua trasparente lucida (75 gloss minimo) Prodotto pronto all'uso, inodore. Fondo finitura. Protettivo antigraffio per legno lucido. Lavabile con detergenti non abrasivi.

This is a mono-component water-based transparent gloss paint (75 gloss minimum). It is an odorless product, ready to be used. It is a finish primer, which protects from scratches on shiny wood. It is washable with non-abrasive mild soap

EUH210, EUH208

SCATOLA-CARTON BOX: 6X0,375 L 6X0,750 L 2X2,5 L



Sgrassanti Degreasers

Sgrassanti Degreaser



- SGASSANTE TIXOTROPICO
- ALCOOL ISOPROPILICO DENATURATO
- SGASSANTE ALL'ACQUA
- SGASSANTE LIQUIDO LEGGERO
- SGASSANTE LIQUIDO PESANTE
- OLI PULENTI E RAVVIVANTI



SGRASSANTE TIXOTROPICO "REMOPAI"

Sgrassante gel per la rimozione di morchie grasse e sporco incrostanto da lamiere e superfici metalliche.
PER USO PROFESSIONALE.

Degreasing gel for removing greasy sludge and encrusted dirt from sheet metal and metal surfaces.

FOR PROFESSIONAL USE.

PERICOLO
H225, H351, H302, H304, H319, H315, H336, H371, H412

FUSTO - METAL DRUMS: 1 X 17 L

ALCOOL ISOPROPILICO DENATURATO "REMOPAI"

Elevato potere sgrassante, efficace per la pulizia di parti elettroniche, meccaniche di precisione, ottiche: testine di stampanti a getto d'inchiostro e 3D, cartucce di inchiostro otturate, schede madri, circuiti stampati, vasche per ultrasuoni, lenti, obiettivi fotografici, microscopi, lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici, monitor, tastiere, mouse, smartphone.

High degreasing power, effective for cleaning electronic, precision mechanical, optical parts: inkjet and 3D printer heads, clogged ink cartridges, motherboards, printed circuits, ultrasound tanks, lenses, photographic lenses, microscopes, laser lenses for CDs/DVDs, magnetic tapes, monitors, keyboards, mouse, smartphone.

PERICOLO
H225, H319, H336

SCATOLA-CARTON BOX: 12X1 L



SGRASSANTE ALL'ACQUA "REMOPAI"

Consente di rimuovere dalle lamiere nude e da superfici metalliche in genere, impurità, grasso ed altri contaminanti. Ideale per lo sgrassaggio di qualsiasi superficie (metallico, plastica, vetro, ecc.).
PER USO PROFESSIONALE.

It allows you to remove impurities, grease and other contaminants from bare metal sheets and metal surfaces in general. Ideal for degreasing any surface (metal, plastic, glass, etc.).
FOR PROFESSIONAL USE.

PERICOLO
H225, H319, H336

SCATOLA-CARTON BOX: 4X5 L



SGRASSANTE LIQUIDO LEGGERO A SOLVENTE "REMOPAI"

Sgrassante efficace per pulire pezzi meccanici, attrezzi e superfici sporiose di grasso, cere, morchie. Indicato anche per smacchiare tessuti e per la pulizia di ingranaggi di orologi.
PER USO PROFESSIONALE.

Effective degreaser for cleaning mechanical parts, tools and surfaces dirty with grease, wax, sludge. Also suitable for removing stains from fabrics and for cleaning watch gears.
FOR PROFESSIONAL USE

PERICOLO
H225, H361F, H304, H373, H315, H336, H411

FUSTO-METAL DRUMS: 1X12,5 L



SGRASSANTE LIQUIDO PESANTE A SOLVENTE "REMOPAI"

Ottimo sgrassante a freddo per superfici metalliche, efficace per smacchiare tessuti e pelli. **PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.**

Excellent cold degreaser for metal surfaces, effective for removing stains from fabrics and leathers.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

PERICOLO
H225, H351, H304, H315, H317, H319, H336, H411

FUSTO-METAL DRUMS: 1X12,5 L



OLIO PULENTE E RAVVIVANTE "REMOPAI"

Miscela liquida a base di oli speciali, ideata per ravvivare il legno inaridito dal passare del tempo o che ha perso la tonalità del colore originale.

I colori disponibili sono: Trasparente neutro - rosso - noce.

Liquid mixture based on special oils, designed to revive wood that has dried up over time or that has lost its original color tone.

The available colors are: Neutral transparent - red - walnut

ATTENZIONE
H226, H317, H412, EUH066

SCATOLA-CARTON BOX: 12 x 0,250 L



H222	Aerosol altamente infiammabile.	H222	Extremely flammable aerosol.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.	H225	Highly flammable liquid and vapour.
H226	Liquido e vapori infiammabili.	H226	Flammable liquid and vapour.
H229	Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.	H229	Pressurised container: may burst if heated.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.	H290	May be corrosive to metals.
H301	Tossico se ingerito.	H301	Toxic if swallowed.
H302	Nocivo se ingerito.	H302	Harmful if swallowed.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	H304	May be fatal if swallowed and enters airways.
H311	Tossico per contatto con la pelle.	H311	Toxic in contact with skin.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.	H312	Harmful in contact with skin.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H315	Provoca irritazione cutanea.	H315	Causes skin irritation.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	H317	May cause an allergic skin reaction.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.	H318	Causes serious eye damage.
H319	Provoca grave irritazione oculare.	H319	Causes serious eye irritation.
H331	Tossico se inhalato.	H331	Toxic if inhaled.
H332	Nocivo se inhalato.	H332	Harmful if inhaled.
H335	Può irritare le vie respiratorie.	H335	May cause respiratory irritation.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	H336	May cause drowsiness or dizziness.
H351	Sospettato di provocare il cancro.	H351d	Suspected of damaging the unborn child.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto .	H361f	Suspected of damaging fertility.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.	H361fd	May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità	H370	Causes damage to organs.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.	H371	May cause damage to organs .
H370	Provoca danni agli organi.	H372	Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure .
H371	Può provocare danni agli organi.	H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure .
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	H302+H312	Harmful if swallowed or in contact with skin.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H302+H332	Harmful in contact with skin or if inhaled.
H302+H312	Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.	H312+H332	Harmful in contact with skin or if inhaled.
H302+H332	Nocivo se ingerito o inhalato.	H302+	
H312+H332	Nocivo a contatto con la pelle o se inhalato.	H312+	
H302+		H332	Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled.
H312+		H400	Very toxic to aquatic life.
H332	Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inhalato.	H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.	H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	H413	May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	EUH066	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	EUH205	Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.	EUH208	Contains..... May produce an allergic reaction.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica	EUH210	Safety data sheet available on request
EUH208	Contiene 'Denominazione della sostanza sensibilizzante'. Può provocare una reazione allergica		
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta		





SPRINTCHIMICA SPA

Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 - 50065 Sieci - Pontassieve (FI) - Italia

Tel. +39 055 8309116 - 8328221

sprint@sprintchimica.it

www.sprintchimica.it